




TOO SICK FOR SCHOOL?

Below are guidelines to help parents and school districts determine when to keep children/students home from school. The recommendations are based on guidelines provided by the Centers for Disease Control and Prevention and state public health professionals. They were developed to help prevent the spread of potentially contagious disease. Home is the best place for a child who is ill. If your child is sick with a diagnosed communicable disease, please notify the school as soon as possible. This notification will greatly assist others who, due to medical reasons and/or treatments, have weakened immune systems and may require immediate and specialized care.




FEVER

With fever greater than 100.4° F*. Student may return when fever-free for **24 hours** (WITHOUT use of fever-reducing medicine).



VOMITING/DIARRHEA

Any unexplained vomiting episode. May return **24 hours** after last episode. Diarrhea = three or more unexplained episodes of watery or loose stool in **24 hours** **OR** sudden onset of loose stools. May return 24 hours after last episode.



COUGH

Serious, sustained coughing, shortness of breath, or difficulty breathing.



RASH

Any new rash accompanied by a fever. May return after rash goes away or clearance given by a health care provider.



SKIN LESIONS/SORES

Drainage from a sore that cannot be contained within a bandage **OR** sores are increasing in size **OR** new sores are developing day-to-day.



OTHER


Symptoms that prevent the student from active participation in usual school activities **OR** student is requiring more care than school can safely provide.

* Many authorities use either 100 (37.8 degrees Celsius) or 100.4 F (38.0 degrees Celsius) as a cut-off for fever, but this number actually can range depending on factors such as the method of measurement and the age of the person. CDC has public health recommendations that are based on the presence (or absence) of fever. What is meant by this is that the person's temperature is not elevated beyond their norm. In order to provide clarity the Wisconsin Department of Public Instruction supports the use of 100.4°F.



¿DEMASIADO ENFERMO PARA LA ESCUELA?

A continuación, se encuentran las pautas(guía) para ayudar a los padres y los distritos escolares a determinar cuándo mantener a los niños/estudiantes en casa sin ir a la escuela. Las recomendaciones se basan en las pautas proporcionadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los profesionales de salud pública estatales. Fueron desarrollados para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades potencialmente contagiosas. El hogar es el mejor lugar para un niño que está enfermo. Si su hijo está enfermo con una enfermedad contagiosa diagnosticada, notifique a la escuela lo antes posible. Esta notificación será de gran ayuda para otras personas que, por razones médicas y/o tratamientos, tengan sistemas inmunológicos debilitados y puedan requerir atención inmediata y especializada.




FIEBRE

Con fiebre superior a 100.4° F*. El estudiante puede regresar cuando no tenga fiebre por **24 horas** (SIN el uso de medicamentos para reducir la fiebre).




VÓMITO/DIARREA

Cualquier episodio de vómitos sin explicación. Puede regresar **24 horas** después del último episodio. Diarrea = tres o más episodios inexplicables de heces acuosas o blandas en **24 horas** O comienzo repentino de heces blandas. Puede regresar 24 horas después del último episodio.



TOS

Tos grave y sostenida, falta de aire o dificultad para respirar.



SARPULLIDO

Cualquier sarpullido / erupción nueva acompañada de fiebre. Puede regresar después de que el sarpullido desaparezca o de que un proveedor de atención médica lo autorice.



LESIONES/LLAGAS EN LA PIEL

Drenaje de una llaga que no puede contenerse dentro de un vendaje O las llagas aumentan de tamaño O se desarrollan nuevas llagas día a día.



OTRO

Síntomas que impiden que el estudiante participe activamente en las actividades escolares habituales O el estudiante requiere más atención de la que la escuela puede brindar de manera segura.

* Muchas autoridades usan 100 F (37.8 grados Celsius) o 100.4 F (38,0 grados Celsius) como límite para la fiebre, pero este número en realidad puede variar según factores como el método de medición y la edad de la persona. El CDC tienen recomendaciones de salud pública que se basan en la presencia (o ausencia) de fiebre. Lo que significa esto es que la temperatura de la persona no se eleva más allá de su norma. Para brindar claridad, el Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin apoya el uso de 100.4°F.